

BULK DISPENSER

벌크주유기


www.tatsuno.co.kr
consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)	
형 식	액중펌프
토 출 속 도	300ℓ/min
흡 입 구 경	Ø50 (2")
● 유량계 (FLOW METER)	
형 식	LC Meter
계 량 오 차	±1/200 (±0.5%) 법정공차 이내
● 적산계 (TOTALIZER)	
전 자 식 적 산 계	Counter 내장Type
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)	
노즐	수동노즐(밸브형)
호스	3인치

● 카운터 (COUNTER)	
형 식	Back Light LCD 방식
금 액 표 시	6자리 (Digit)
급 유 량 표 시	6자리 (1/1,000 Liter)
단 가 표 시	4자리 (Digit)
단 가 설 정	리모콘 입력방식
자 기 진 단 기 능	내장식
배 터 리	자동 충전 메모리 타입
● 리셋장치 & 프리셋트 (RESET & PRESET)	
리 셋 장 치	One Touch 방식
프 리 셋 트	10 Key Type (금액, 급유량)
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)	
정 수 기 능	Just Stop (정액, 정량)
사 용 전 압	단상 220V ± 10%이내

제 원 (DRAWING OF DISPENSER)




※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.



- | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| ■ 본 사: 경기도 부천시 원미구 조마루길 41번길 54 | TE L(02)775-1050 (대) FA X(02)775-1056 | ■ 대전영업소: 대전광역시 대덕구 동서대로 1772 | TE L(042)632-2701 (대) FA X(042)632-6616 |
| ■ 공 장: 경기도 부천시 원미구 조마루길 41번길 54 | TE L(032)663-3320 (대) FA X(032)663-0170 | ■ 수원영업소: 경기도 수원시 만석로 210번길 7 | TE L(031)237-3232 (대) FA X(031)237-3233 |
| ■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 구락로 81번길 6(양미동) | TE L(051)531-3343 (대) FA X(051)752-1943 | ■ 원주영업소: 강원도 원주시 남원로 527번길 61 | TE L(033)762-4015 (대) FA X(033)762-4017 |
| ■ 대구영업소: 대구광역시 동구 반야월로 28길 2(2층) | TE L(053)961-2417 (대) FA X(053)962-2443 | ■ 전주영업소: 전북 전주시 완산구 인행로 70 | TE L(063)228-0013 (대) FA X(063)228-0014 |
| ■ 광주영업소: 광주광역시 북구 서암대로 6번길 8 | TE L(062)526-8711 (대) FA X(062)526-8710 | | |

PRINTED IN KOREA



tatsuno.co.kr 세계3대주유기 전문제조업체의 첨단기술이 만들어낸 주유기는 다릅니다.


벌크주유기



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國디스노株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>



www.tatsuno.co.kr
consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

벌크주유기



탱크로리에서 대형차량까지

탱크로리 전용 "벌크주유기"는 최고의 속도와 인체공학적 최첨단 설계제작으로
주유작업의 효율성을 최대한으로 높였습니다.
답답했던 고속주유작업, 이제 "탱크로리 전용 벌크주유기"가 책임지겠습니다.



“1분에 300리터까지
소화 가능합니다!”



벌크주유기

최고의 속도를 자랑하는 탱크로리전용!

◆벌크주유기의 특징점



고성능 액중펌프 장착(옵션)

고성능 액중펌프(분당 300리터)를 장착하여 기존 펌프의 성능보다 최대한 작업 효율을 높였습니다. 따라서 신속한 급유 작업이 이루어질 뿐만 아니라 대기차량들로 인하여 지체되는 답답함을 최소화 하였습니다.




늘어짐 방지 HOSE 거치대

굵어진 호스의 무게로 인하여 주유소 바닥에 호스가 늘어짐을 방지하고, 보다 편리하게 작업의 효율을 높일 뿐만 아니라 미관상 안정감을 줍니다.



편리한 프리셋 기능

주유량의 사전설정이 가능하며, 원격조정장치로 편리하게 사용할 수가 있습니다.



리모트 컨트롤 기능

리모트 컨트롤로 단가입력이 가능하며 급유횟수, 사용시간 및 사용일수 판독이 가능합니다. 또한 자기진단 기능이 내장되어 있습니다.

◆벌크주유기의 설치 구성도

