

Since 1970

TATSUNO

세계3대 주유기 전문제조업체의 첨단기술이 만들어낸 계량기는 다릅니다.



TATSUNO

TATSUNO

Self

금액 리터 단가



“혼유 주의”

한국석유관리원 제 출매

한국석유관리원 제 출매



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國TATSUNO株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>

친환경 시대, 요소수 주입도 Self_ 고성능 Self 요소수 주입기


주유기 100년의 역사 다쓰노의 명성을 이어간다!



한국석유관리원 제 확대
다쓰노(주)는 한국석유관리원(한국석유관리원)의 인증을 받았습니다.



신용카드
사용



현금
사용



멤버십카드
사용





15" 터치 스크린



 ▶ 자동으로 POS에서
매출집계!!!

셀프 요소수 주입기 / DIMENTION



● 펌프 (PUMP)		최소 유량(ℓ)	5
형식	Impeller Type	최대 유량(ℓ)	40
회전수(rpm)	1,740	화면 및 메뉴버튼	15" Touch screen
소비전력(W)	250	추가 표시기	LCD Type 소형 Back Lighting
토출량(ℓ / min)	20	영수증 프린터	Thermal방식, Auto cut 기능
● 유량계 (FLOW METER)		카드 리더기	IC카드/ MAGNETIC 카드리더기
형식	25mm LOBE TYPE	호스	10m, EDPM재질
정밀도(%)	제작검정은 ±1.0%이내이나 당사는 ±0.5%이내	탱크 재질	STS 304
유량속도(ℓ / min)	4 ~ 40	탱크 용량(ℓ)	1.6Ton / 2.5Ton
모터	AC 220V 250W, Magnetic Motor	히팅 시스템	호스내부:열선10m, 본체HEATER
노즐	3/4" Auto Shut Off Nozzle	전원	1φ, AC 220V, 60Hz
Swivel Joint	Hose Swivel	소비 전력(W)	500W(히터 300W 포함)
Reset 방식	자동리셋방식	무게(kg)	약230kg / 약270kg
유량 제어	DUAL 솔레노이드 제어방식(대류/소류)	제원(가로X세로X높이)	1,185 X 870 X 2,385 / 1,320 X 1,100 X 2,385


일반 요소수주입기

▶ 일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 (PUMP)	
형식	Impeller Type
회전수(rpm)	1,740
소비전력(W)	250
토출량(ℓ /min)	20
● 유량계 (FLOW METER)	
형식	25mm LOBE TYPE
정밀도(%)	제작검정은 ±1.0%이내이나 당사는 ±0.5%이내
유량속도(ℓ /min)	4 ~ 40
모터	AC 220V 250W, Magnetic Motor
노즐	3/4" Auto Shut Off Nozzle
Swivel Joint	Hose Swivel
Reset 방식	자동리셋방식
유량 제어	DUAL 솔레노이드 제어방식(대류/소류)

최소 유량(ℓ)	5
최대 유량(ℓ)	40
화면 및 메뉴버튼	15" Touch screen
추가 표시기	LCD Type 소형 Back Lighting
영수증 프린터	Thermal방식, Auto cut 기능
카드 리더기	IC카드/ MAGNETIC 카드리더기
호스	10m, EDPM재질
탱크 재질	STS 304
탱크 용량(ℓ)	1.4Ton/2.5Ton/3Ton/4Ton/5Ton
히팅 시스템	호스내부:열선10m, 본체HEATER
전원	1Φ, AC 220V, 60Hz
소비 전력(W)	500W(히터 300W 포함)
무게(kg)	약200kg ~ 약390kg
제원(가로X세로X높이)	910 X 805.3 X 2,385 / 1,200 X 1,080.3 X 2,385

▶ 제 원 (DRAWING OF DISPENSER)



※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.

주유기 · 충전기 전문메이커
韓國 Tatsuno 株式会社
<http://www.tatsuno.co.kr>

□본 사: 경기 부천시 원미구 조마루로 411번길 54(원미동) T. (02)775-1050 (대) F. (02)775-1056
 □공 장: 경기 부천시 원미구 조마루로 411번길 54(원미동) T. (032)663-3320 (대) F. (032)663-0170
 □부산영업소: 부산광역시 수영구 구락로 81번길 6 (망미동) T. (051)531-3343 (대) F. (051)752-1943
 □대구영업소: 대구광역시 동구 공항로 149 T. (053)961-2417 (대) F. (053)962-2443
 □광주영업소: 광주광역시 북구 서암대로 6번길 8 T. (062)526-8711 (대) F. (062)526-8710

□대전영업소: 대전광역시 대덕구 동서대로 1772 T. (042)632-2701 (대) F. (042)632-6616
 □수원영업소: 경기도 수원시 만석로 210번길 7 T. (031)237-3232 (대) F. (031)237-3233
 □원주영업소: 강원도 원주시 남원로 527번길 61 T. (033)762-4015 (대) F. (033)762-4017
 □전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 안행로 70 T. (063)228-0013 (대) F. (063)228-0014